

予防接種法改正(平成25年4月1日)に伴う予防接種の表の変更

種類	対象疾病	ワクチンの種類	接種方法	接種対象者、他
①定期接種 A類疾病	ジフテリア	不活化ワクチン	皮下	・1期初回・追加:生後3か月～7歳6か月未満(追加接種は初回接種終了後、6か月以上間隔をおく) ・2期:11歳～12歳
	百日咳	三種混合		
	破傷風	(DPT)ワクチン		
	急性灰白髄炎(ポリオ)	不活化ワクチン	皮下	初回接種:生後3か月～12か月に3回
	麻疹	生ワクチン	皮下	1期:生後1年～2年未満 / 2期:小学校就学前 / 3期:中学校1年生相当時 / 4期:高校3年相当時
	風疹	二種混合ワクチン		
	日本脳炎	不活化ワクチン	皮下	1期初回・追加:生後6か月～7歳6か月未満
	結核	生ワクチン	経皮	生後6か月未満、BCG接種前のツベルクリン反応は廃止
	Hib感染症	不活化ワクチン	皮下	生後2か月～5歳未満
	小児の肺炎球菌感染症	不活化ワクチン	皮下	生後2か月～5歳未満
	ヒトパピローマウイルス感染症 (子宮頸がん)	不活化ワクチン	筋肉	小学6年生～高校1年生に相当する女子
ジフテリア、百日咳、破傷風、急性灰白髄炎(ポリオ)	4種混合(DPT-IPV)ワクチン	皮下	2012年11月1日より導入。2012年8月以降に生まれた児。初回接種3回、追加接種1回	
②定期接種 B類疾病	インフルエンザ	不活化ワクチン	皮下	65歳以上または60歳以上65歳未満の方で、心臓や腎臓、呼吸器に重い障害のある方
③任意接種	流行性耳下腺炎	生ワクチン	皮下	1歳以上の未罹患者
	B型肝炎	成分ワクチン	皮下	ハイリスク者(医療従事者、海外長期滞在者)、他
	インフルエンザ	不活化ワクチン	皮下	定期二類の対象者を除く全年齢の者

赤字部分が追加・訂正となります

