

ページ	Part	Lesson	STEP	手順	位置	行	誤	正	訂正図
7	目次				Ready		Deamweaver	Dreamweaver	
11	ready				この章の流れ Lesson2、3、4の 見出し		Deamweaver	Dreamweaver	
15~ 25					奇数ページの小口 部分ツメ見出し		Deamweaver	Dreamweaver	
14		Lesson2			Lesson2見出し		Deamweaver	Dreamweaver	
18		Lesson3			Lesson3見出し		Deamweaver	Dreamweaver	
22		Lesson4			Lesson4見出し		Deamweaver	Dreamweaver	
23			STEP01	[1]	図キャプション	2行目	上部メニューの「設定」	上部メニューの「編集」	
24			STEP04	[1]	図キャプション	3行目	「CSSソースフォーマットオプション」	「CSSソースフォーマットオプション」	
39	Part1	Lesson3	STEP04	[3]	図キャプション	1行目	STEP1で作成した	STEP2で作成した	
67	Part2	Let's Try	Exercise	02	図Before		※1 お好きなジェラートをお選びいただけます。 がすでに定義リストになっています。	図のミスです。サンプルデータ訂正済みです。	P067.jpg
75	Part3	Lesson1	STEP03		STEPの番号		STEP03	STEP05	
76			STEP05		STEPの番号		STEP05	STEP06	
77				[1]	図キャプション	1行目	STEP4で	STEP5で	
78			STEP06		STEPの番号		STEP06	STEP07	
80			STEP04		コラム左段	4行目	不具合がこった	不具合が起こった	
80			STEP06		STEPの番号		STEP06	STEP08	
81				[1]	図キャプション	1行目	STEP6で	STEP7で	
81			STEP07		STEPの番号		STEP07	STEP09	
82				[1]	図キャプション	1行目	STEP6で	STEP8で	
82		Lesson2			ATTENTION!追加			これ以降のPartで実際に操作をする際には、 それ以前のPartで作成した「北沢商店」サイ トのフォルダ (public_html) に、各Partご との「start」フォルダの中身をすべて上書 きコピーして、新しい状態から作業を行なっ てください。	
83			STEP03		STEPの番号		STEP03	STEP01	
84			STEP02	[2]	図キャプション	1行目	このHTML	このHTML	
85			STEP03		全体		#containerというbody全体を包むdivの挿入 は、ここでは行わず、Part4 (P126) で行 ないます。	このページの操作全体を削除します。	
88		Lesson3	STEP03		本文右段	5行目	次のLesson3	後のLesson5	
89				[2]	図 図キャプション	4行目	.menu #mainCotent h1 「.menu #mainContents h1」のままとし ます。	.menu #mainContent h1 「.menu #mainContent h1」のままとし ます。	P089.jpg
90			STEP04	[2]	図 図キャプション	2行目	セレクター名： .menu #mainCotent p.readTxt 「.menu #mainContents .readTxt」と なっていますが、「pタグ」であることがあ とでCSSファイルだけを参照したときにわか るように「.menu #mainContents p.readTxt」と変更し、	セレクター名： .menu #mainContent p.readTxt 「.menu #mainContent .readTxt」となっ ていますが、「pタグ」であることがあ とでCSSファイルだけを参照したときにわか るように「.menu #mainContent p.readTxt」 と変更し、	P090.jpg
91			STEP05	[2]	図		セレクター名： .menu #mainCotent .contents	セレクター名： .menu #mainContent .contents	P091.jpg
92				[3]	図キャプション	1行目	「.comtents」は	「.contents」は	
92			STEP05		STEPの番号		STEP05	STEP06	
92				[2]	図		セレクター名：.menu #mainCotent .contents h2 ルール定義：contents.css	セレクター名：.menu #mainContent .contents h2 ルール定義：(このドキュメントのみ)	P092.jpg
93			STEP06		STEPの番号		STEP06	STEP07	
93				[2]	図		セレクター名：.menu #mainCotent .contents dl.menuList ルール定義：contents.css	セレクター名：.menu #mainContent .contents dl.menuList ルール定義：(このドキュメントのみ)	P093.jpg
94				[6]	図		セレクター名：.menu #mainCotent .contents dl.menuList dt ルール定義：contents.css	セレクター名：.menu #mainContent .contents dl.menuList dt ルール定義：(このドキュメントのみ)	P094.jpg
95				[14]	図		セレクター名：.menu #mainCotent .contents dl.menuList dd	セレクター名：.menu #mainContent .contents dl.menuList dd	P095.jpg
96			STEP07		STEPの番号		STEP07	STEP08	
96				[2]	図		セレクター名： .menu #mainCotent .contents dl.comment	セレクター名： .menu #mainContent .contents dl.comment	P096.jpg
96				[3]	図キャプション	3行目	先ほどのSTEP6 [適用] ボタンをクリック	先ほどのSTEP7 [OK] ボタンをクリック ※図中の指示④ も [OK] ボタンの位置を示します。	
97				[5]	図		セレクター名： .menu #mainCotent .comment dl.comment dt	セレクター名： .menu #mainContent .comment dl.comment dt	P097_1.jpg
97				[6]	図キャプション	2行目	[適用] ボタンをクリック	[OK] ボタンをクリック	
97				[8]	図		セレクター名： .menu #mainCotent .contents dl.comment dd	セレクター名： .menu #mainContent .contents dl.comment dd	P097_2.jpg


ページ	Part	Lesson	STEP	手順	位置	行	誤	正	訂正図
				[9]	図キャプション	1行目	1文字分だけ右にテキストをインデントさせます。	行間を空けます。	
				[10]	図キャプション	1行目	[カテゴリ] で [ボックス] を選択	1文字分だけ右にテキストをインデントさせます。 [カテゴリ] で [ボックス] を選択	
98			STEP08		STEPの番号		STEP08	STEP09	
				[2]	図		セレクター名 : .menu #mainContent .contents dl.comment dd img	セレクター名 : .menu #mainContent .contents dl.comment dd img	P098_1.jpg
				[3]	図		Vertical-align : middle	Vertical-align : baseline	P098_2.jpg
					図キャプション	2行目	[Vertical-align] を「middle」に	[Vertical-align] を「 baseline 」に	
99		Lesson4			図Before/After		style.cssにあるルールが7つで、Lesson3まで作成したものに4つ不足しています。	図のミスです。正しくは11個あります。	P099_1.jpg
							またセレクター名 : .menu h1	セレクター名 : .menu # mainContent h1	P099_2.jpg
100			STEP01	[6]	ATTENTION!追加			ソースコードを直接編集した後は、[CSSスタイル] パネル上の [更新] ボタンを押して更新します。	
101			STEP02		本文右段	4行目	文末に追加	ドキュメントツールバーで [style.css] を選択しておきます。	
				[1]	図		style.cssにあるルールが7つで、Lesson3まで作成したものに4つ不足しています。	図のミスです。正しくは11個あります。	P101_1.jpg
					図キャプション	1行目	またセレクター名 : .menu h1 [ファイル] パネルから、「Common」→「CSS」フォルダに保存した「style.css」ファイルをダブルクリックで開きます。	セレクター名 : .menu # mainContent h1 ドキュメントウィンドウで「style.css」を編集状態にした上で、	
				[4]	図	4行目	.menu h1 { margin-bottom: 15px }	.menu # mainContent h1 { margin-bottom: 15px }	P101_2.jpg
				[5]	図		style.cssにあるルールが7つで、Lesson3まで作成したものに4つ不足しています。	図のミスです。正しくは11個あります。	P101_3.jpg
							またセレクター名 : .menu h1	セレクター名 : .menu # mainContent h1	
102			STEP03	[1]	図		style.cssにあるルールが7つで、Lesson3まで作成したものに4つ不足しています。	図のミスです。正しくは11個あります。	P102_1.jpg
				[2]	図		style.cssにあるルールが7つで、Lesson3まで作成したものに4つ不足しています。	図のミスです。正しくは11個あります。	P102_2.jpg
							またセレクター名 : .menu h1	セレクター名 : .menu # mainContent h1	
103				[5]	図キャプション	3行目	「import "content.css";」	「 @import "content.css";」	
				POINT		3,6行目	「import	「 @import	
			STEP04		本文	5行目	「class.css」というファイルです。	「class.css」、ホーム画面用の「 home.css 」というファイルです。	
				[2]	図	7行目	home.cssを加え、5つのリンクを作成します。	@import "home.css"; の1行を追加	P103_1.jpg
					図キャプション		「import "content.css";」の行をコピーして、その下に3行追加します。上から順番にファイル名を書き換えて、「base.css」「nav.css」「class.css」「contents.css」とリンクを作成します。	「 @import "content.css"; 」の行をコピーして、その下に 4 行追加します。上から順番にファイル名を書き換えて、「base.css」「nav.css」「class.css」「contents.css」 「home.css」 とリンクを作成します。	
				[3]	図	9行目	home.cssを加え、5つのリンクがあります。	@import "home.css"; の1行を追加	P103_2.jpg
105		Lesson5	STEP01	[1]	図キャプション	3行目	「div#mainCont net 」	「div#mainContent」	
				[3]	図キャプション	1行目	[カテゴリ] から [ブロック]	[カテゴリ] から [ボックス]	
107			STEP03	[2]	図キャプション	2行目	「.menu #mainContet .content .leftBox」	「.menu #mainContent .contents .leftBox」	
				[5]	図キャプション	5行目	「.menu #mainContet .content .rightBox」	「.menu #mainContent .contents .rightBox」	
108			STEP04	[1]	図		style.css内にある .menu #mainContent .contents dl.comment .menu #mainContent .contents dl.comment dt .menu #mainContent .contents dl.comment dd .menu #mainContent .contents dl.comment dd img	この4つのルールは移動したのでstyle.css内に存在しません。 図のミスです。	P108_1.jpg
					POINT	1行目	style.cssファイルの	ソースコード内にあるCSSルールの	
				[3]	図		style.css内にある .menu #mainContent .contents dl.comment .menu #mainContent .contents dl.comment dt .menu #mainContent .contents dl.comment dd .menu #mainContent .contents dl.comment dd img	この4つのルールは移動したのでstyle.css内に存在しません。 図のミスです。	P108_2.jpg
112			STEP07	[1]			clearfixのコード、現状でも問題ありませんが、さらに念のため古いブラウザへの対応に1行追加します。	* html clearfix { zoom : 1; }/*IE6*/ の1行を追加	P112.jpg

ページ	Part	Lesson	STEP	手順	位置	行	誤	正	訂正図
118		Let's Try	Exercise 01	図	Before/After		左側にPart3中には出てこなかったサイドエリアがあります。	図のミスです。サイドエリアがないものに修正します。	P118_1.jpg P118_2.jpg
119			Exercise 02	図	Before/After		左側にPart3中には出てこなかったサイドエリアがあります。	図のミスです。サイドエリアがないものに修正します。	P119_1.jpg P119_2.jpg
122	Part4	Lesson1	STEP01	本文		4行目	「mianArea」 概念図が作例とは異なっています。	「mainArea」 図のミスです。mainAreaはsideAreaとmainContentを包括するものです。また、headerはmainContentの中に包括されています。さらに、全体をcontainerで包括しています。	P122.jpg
123			STEP02	小口ツメ見出し 本文		1行目	Part1 今回のヘッダーは「<div id="mainContents">」	Part4 今回のヘッダーは「<div id="mainContent">」	
				[1] 図		15行目	<div id="mainCotent">	<div id="mainContent">	P123_1.jpg
				[3] 図		15行目	<div id="mainCotent">	<div id="mainContent">	P123_2.jpg
				[5] 図		15行目	<div id="mainCotent">	<div id="mainContent">	P123_3.jpg
124			STEP03	見出し			サブエリアを作成する	サイドエリアを作成する	
				[1] 図		15行目	<div id="mainCotent">	<div id="mainContent">	P124_1.jpg
				[2] 見出し			「subArea」の名称を入力する	「sideArea」の名称を入力する	
				図			ID : subArea	ID : sideArea	P124_2.jpg
				図キャプション		2行目	「subArea」と入力して	「sideArea」と入力して	
				[3] 図		14行目	<div id="subArea"> id "subArea"の内容	<div id="sideArea"> id "sideArea"の内容	P124_3.jpg
				図キャプション		1行目	「<div id="subArea">～」が挿入された	「<div id="sideArea">～」が挿入された	
				[4] 見出し			サブエリアのソース素材を開く	サイドエリアのソース素材を開く	
				[5] 図		14行目	<div id="subArea">	<div id="sideArea">	P124_4.jpg
				図キャプション		1行目	「<div id="subArea">」タグの内側「id "SubArea"の	「<div id="sideArea">」タグの内側「id "sideArea"の	
125			STEP04	本文		1行目	ナビゲーションやサブコンテンツの入る「サブエリア」を作成します。ここは「メインコンテンツエリアと2段組レイアウトにさせるために「<div id="mainContent">」タグとは別に作成し、この2つのdivタグを包括する「<div id="mainArea">」というdivタグというdivタグさらに作成します。	ナビゲーションやサブコンテンツの入る「サブエリア (sideArea)」と「メインコンテンツ (mainContent)」エリアを2段組みレイアウトにするために、この2つのdivタグを包括する「<div id="mainArea">」というdivタグさらに作成します。	
				[1] 見出し			「div#subArea」と「div#mainContent」を包括する	「div#sideArea」と「div#mainContent」を包括する	
				[2] 見出し			「mianArea」という名称を入力する	「mainArea」という名称を入力する	
				図			挿入： 挿入ポイント	[挿入]のプルダウンは、範囲指定した場合は「選択範囲の周辺で折り返し」になります。図のミスです。	P125_1.jpg
			STEP05	[1] 図			<p class="pageTop">の直下の<div>タグはありません。	図のミスです。サンプルデータ訂正済みです。	P125_2.jpg
				[3] 図			<p class="pageTop">の直下の<div>タグはありません。	図のミスです。サンプルデータ訂正済みです。	P125_3.jpg
126				[5] 図		114行目	フッター内に<div id="footerBody">という実際にはないdivがあります。	図のミスです。<div id="footerBody">と、対応する終了タグ</div>は不要です。	P126_1.jpg
			STEP03	STEPの番号			STEP03	STEP06	
				[2] 図			挿入： 挿入ポイント	[挿入]のプルダウンは、範囲指定した場合は「選択範囲の周辺で折り返し」になります。図のミスです。	P126_2.jpg
				[3] 図キャプション		2行目	【上書き保存】	【保存】	
130		Lesson2	STEP02	[2] 見出し			「<div id="mianArea">」	「<div id="mainArea">」	
131			STEP03	[6] 図キャプション		2行目	行末に追加	また、このルールセットは、全ページに反映させるために、セレクト名先頭の「.menu」を削除して「#mainContent」とし、影響範囲を変更しておきましょう。セレクト名を編集する場合は、[ルール]上の該当セクターを右クリックし、[コードへ移動]を選択し、CSSファイル上で直接編集します。	
							ATTENTION!追加		
132			STEP04	[3] 図			[Padding] [Top] の値 30 px	[Padding] [Top] の値 5 px	P132.jpg
				図キャプション		5行目	[Padding] の [Top] に「30px」と設定します。	[Padding] の [Top] に「5px」と設定します。また【カテゴリ】で【ブロック】を選択し、【Text-align】を「center」に設定します。	
134		Lesson3	STEP01	[2] 図キャプション		2行目	【複数】を選択して	【複合】を選択して	
135			STEP02	[2] 図キャプション		1行目	ドキュメント内のナビゲーション部分に	【ソースコード】をクリックしてHTMLに戻り、ドキュメント内のナビゲーション部分に	
				[3] 図キャプション			【新規CSSルール】ダイアログ画面では、【セクタータイプ】を「複数」にして、【セクター名】は「div#gNav ul li」と子孫タグの関係を入力し、【OK】をクリックします。	【新規CSSルール】ダイアログ画面では、【セクタータイプ】を「複合」にして、【セクター名】は「div#gNav ul li」と子孫タグの関係を入力し、【ルール定義】の保存先は「nav.css」を選択して、【OK】をクリックします。	


ページ	Part	Lesson	STEP	手順	位置	行	誤	正	訂正図
136			STEP03	[3]	図キャプション	4行目	「#37F」	「#39F」	
140			STEP06	[1]	図キャプション	1行目	ドキュメントツールバー	ドキュメントツールバー	
				[2]	図キャプション	2行目	「contents.css」	「content.css」	
141			STEP07	[2]	図キャプション	2行目	「contents.css」	「content.css」	
			STEP08	[2]	図キャプション	2行目	「contents.css」	「content.css」	
142				[4]	図キャプション	4行目	「contents.css」	「content.css」	
				[8]	図キャプション	4行目	「contents.css」	「content.css」	
146		Lesson4	STEP02	[2]	図		セレクター名： div#mainContent div#header p.crumb	セレクター名： div#mainContent div#header p#crumb	P146_1.jpg
					図キャプション	2行目	「div#mainContent div#header p.crumb」	「div#mainContent div#header p#crumb」	
				[4]	図		セレクター名：div#mainContent div#header p.crumb em	セレクター名：div#mainContent div#header p#crumb em	P146_2.jpg
					図キャプション	3行目	「div#mainContent div#header p.crumb em」	「div#mainContent div#header p#crumb em」	
147				[7]	図		セレクター名：div#mainContent div#header p.crumb img	セレクター名：div#mainContent div#header p#crumb img	P147_1.jpg
					図キャプション	2行目	「div#mainContent div#header p.crumb img」	「div#mainContent div#header p#crumb img」	
				[8]	図		Vertical-align : middle	Vertical-align : baseline	P147_2.jpg
					図キャプション	2行目	「middle」を選択して、	「baseline」を選択して、	
150			STEP06	[3]	図キャプション	1行目	「x-small」にします。	「x-small」、[Color]を「#e8e7e6」にします。	
151				[9]	図キャプション	1行目	「<address>」タグを選択し、	「ソースコード」をクリックしてHTMLに戻り、「<address>」タグを選択し、	
				[11]	図キャプション	2行目	[カテゴリ]の「ブロック」で、[Text-align]を「center」に、	削除	
					ATTENTION!追加			最後に、パンくずリストの中にある現在ページ名を「お品書き」に直しておきましょう。	
152		Let's Try	Exercise 01		図After		パンくずリストの最後が「アクセス情報」になっています。	「アクセス」です。図のミスです。	P152.jpg
					Hint	6行目	・パンくずリストの末尾を「お店情報」に書き換えます。	・パンくずリストの末尾を「アクセス」に書き換えます。	
153			Exercise 02		図Before/After		パンくずリストの最後が「アクセス情報」になっています。	「アクセス」です。図のミスです。	P153_1.jpg P153_2.jpg
170	Part5	Lesson4	STEP01	[2]	ATTENTION!追加			Twitterのサイトが少し変更されました。フッターメニューの[ビジネス]をクリックし、[アクティビティ最適化]の[素材とウィジェット]をクリックして、あとは同様に操作します。	
177	Part6	Lesson1	STEP02	[3]	図キャプション	3行目	行末に追加	試しに挿入してみたスニペットは次に進む前にいったん削除しましょう。	
180			STEP05	[2]	図キャプション		挿入後のライブラリは背景が黄色くなり、ソースコードも直接編集することはできません。	ライブラリ部分は背景が黄色くなり、ライブラリの内容が反映されるようになります。	
					ATTENTION!追加			Dreamweaver CS5では、挿入したライブラリ部分の黄色いコードを直接編集することが可能ですが、この領域はライブラリファイルを変更した場合にその修正が反映されますので、個々にコードを直接編集した場合にはご注意ください。	
183		Lesson2	STEP02	[1]	図キャプション	3行目	[テンプレート作成]	[テンプレートの作成]	
189			STEP06	[6]	図キャプション	3行目	タグに変更します。	タグに変更し、セルの幅として「width」をそれぞれ「117」「404」「101」に指定します。	
				[8]	図キャプション	2行目	文末に追加	【ファイル】メニューから【保存】を選択して、テンプレートファイルを保存します。	
					ATTENTION!追加			ブロック要素である<p>の内側に編集領域を設けているため、「編集可能領域をブロックタグの内側に配置しました」というダイアログが保存の際に表示されますが、続けて問題ありません。	
191		Lesson3	STEP01	[1]		4行目	文末に追加	作成したファイルを、まず「menu」フォルダの「index.html」として上書きして保持します。	
192			STEP02	[4]	図キャプション	4行目	「img_menu_choco」	「img_egg.gif」	
194			STEP05	[2]	図キャプション	4行目	「<!-- TemplateEndIf cond="notice" -->」を	「<!-- TemplateEndIf -->」を	
195				[9]	図キャプション	3行目	[編集] → [テンプレートプロパティ]	[修正] → [テンプレートプロパティ]	
211	Part7	Let's Try	Exercise 01		Hint	3行目	「headerarea.txt」素材ファイル	「kindof_gelati.txt」素材ファイル	
			Exercise 02		Hint	2行目	「headerarea.txt」素材ファイル	「kindof_gelati.txt」素材ファイル	
218	Part8				左段上部見出し		InContext Editin	InContext Editing	




▲P067.jpg




▲P089.jpg




▲P090.jpg




▲P091.jpg




▲P092.jpg




▲P093.jpg




▲P094.jpg




▲P095.jpg




▲P096.jpg




▲P097_1.jpg



▲P097_2.jpg




▲P098_1.jpg




▲P098_2.jpg




▲P099_1.jpg




▲P099_2.jpg




▲P101_1.jpg




▲P101_2.jpg



▲P101_3.jpg



▲P102_1.jpg



▲P102_2.jpg

```


1 @charset "utf-8";
2
3 @import "base.css";
4 @import "nav.css";
5 @import "class.css";
6 @import "content.css";
7 @import "home.css";
8
  
```

▲P103_1.jpg


```

1 @charset "utf-8";
2
3 /*excludes MacIE*/
4 @import "base.css";
5 @import "nav.css";
6 @import "class.css";
7 @import "content.css";
8 @import "home.css";
9 /*excludes MacIE*/
  
```

▲P103_2.jpg



▲P108_1.jpg



▲P108_2.jpg

```

41 }
42
43 .clearfix:after {
44     visibility: hidden;
45     display: block;
46     font-size: 0;
47     content: "";
48     clear: both;
49     height: 0;
50 }
51 .clearfix { display: inline-block; }
52
53 *html .clearfix { zoom: 1; } /* IE6 */
54
55 *:first-child+html .clearfix { zoom: 1; } /* IE7 */
56
57 </head>
  
```

▲P112.jpg



▲P118_1.jpg




▲P118_2.jpg



▲P119_1.jpg



▲P119_2.jpg



▲P122.jpg

```


9 <meta http-equiv="X-UA-Compatible" content="IE=edge">
10 <title>お品書き / 北沢商店</title>
11 <link href=".." />
12 </head>
13 <body class="menu">
14 <div id="header">
15 <div id="header">
16 <div id="header">
17 <div id="header">
18 <div id="header">
19 <div id="header">
20 <div id="header">
21 <div id="header">
22 <div id="header">
23 <div id="header">
24 <div id="header">
  
```

▲P123_1.jpg


```

10 <title>お品書き / 北沢商店</title>
11 <link href=".." />
12 </head>
13 <body class="menu">
14 <div id="header">
15 <div id="header">
16 <div id="header">
17 <div id="header">
18 <div id="header">
19 <div id="header">
20 <div id="header">
  
```


▲P123_2.jpg



▲P123_3.jpg



▲P124_1.jpg



▲P124_2.jpg

```

10 <title>お品書き / 北沢商店</title>
11 <link href=".." />
12 </head>
13 <body class="menu">
14 <div id="header">
15 <div id="header">
16 <div id="header">
17 <div id="header">
18 <div id="header">
19 <div id="header">
20 <div id="header">
21 <div id="header">
22 <div id="header">
  
```

▲P124_3.jpg

