

この章ではHTMLとCSS、JavaScriptを、IDEの補完機能やリファクタリング機能、そしてショートカットを活用しながら記述し、最終的には図3.1のようなページに仕上げます。文字のサイズ、色はCSSで装飾しており、2017という数字は、JavaScriptの関数で算出したものを出力しています。

本章で紹介するHTMLファイルの補完機能はUltimate Edition限定のものですが、Javaファイルに対してはCommunity Editionでも、「Intention Action」「Live Template」「Postfix completion」「コードフォーマット」「リネームリファクタリング」が使用できます。




図 3.1 本章で作成する Web ページの最終イメージ

表3.1にファイル編集で利用するエディタの基本的なショートカットを示します。

表 3.1 エディタショートカット

操作	Mac	Windows	アクション名 ^{注1}
取り消し	Command + Z	Ctrl + Z	Undo
やり直し	Command + Shift + Z	Ctrl + Shift + Z	Redo
検索	Command + F	Ctrl + F	Find
置換	Command + R	Ctrl + R	Replace
行/選択範囲の複製	Command + D	Ctrl + D	Duplicate
プロジェクト内で検索	Command + Shift + F	Ctrl + Shift + F	Find in Path
プロジェクト内で置換	Command + Shift + R	Ctrl + Shift + R	Replace in Path

注1 「アクション」はJetBrains IDEで用意されている一連の操作を指します。**Shift** 2回(**Search Everywhere**)、または**Help | Find Action** (**Ctrl**+**Shift**+**A**)でアクションの検索ができます。