

「第三種冷凍機械責任者 合格教本」

第1刷 正誤表

書籍の内容に誤りのあったことを、本書をお買いあげいただいた読者の皆様および関係者の方々に謹んでお詫びいたします。

(2024年9月24日更新)

p.113 図 1-13-2 蒸発圧力調整弁の使用例

誤	
正	

p.220 下から3行目

誤	次に示す式で得られた質量以上を充填することはできません。
正	次に示す式で得られた質量以下とする必要があります。

p.284 問6の選択肢(5)

誤	(5) イ、ハ
正	(5) ロ、ハ (解答がないため修正。)

p.304 問6の解答

誤	解答 (3)
正	解答 (5)

p.304 問6のロ.の解説文

誤	ロ. 誤り 液化高圧ガスを容器に充填する場合には、次に示す式で計算された質量以上の液化高圧ガスを充填することはできません。
正	ロ. 正しい 液化高圧ガスを容器に充填する場合には、次に示す式で計算された質量以下とする必要があります。

(2024年9月9日までの正誤表)

p.133 練習問題 (○×問題) の問題文①

誤	配管の曲がり部を極力小さくし、
正	配管の曲がり部を極力 少なく し、

p.176 「(1) 運転前準備」の上から2行目

誤	また、①～⑤は毎日運転している場合にもチェックする項目です。
正	また、①～③、⑤、⑥は毎日運転している場合にもチェックする項目です。

技術評論社 書籍編集部