

## 1-1 | 完成イメージの確認


## 完成サイトのイメージ

この章で作成するサンプルサイトの完成イメージは、以下の通りです。ロゴとグローバルナビゲーションの下に、メインビジュアル、プロフィール、作品一覧が入るシンプルなサイトです。

## ■ トップページ(PC)



## ■ トップページ(モバイル)



実際の完成サイトは、以下のURL内の各章のリンクからご確認いただけます。

完成サイトURL <https://code-jump.com/book-html-css/>




## 2-1 | 完成イメージの確認


## 完成サイトのイメージ

この章で作成するサンプルサイトの完成イメージは、以下の通りです。大きなメインビジュアルの下に、画像やテキストが重なりあったコンテンツが入る、1ページのシンプルなサイトです。今回は、ページをスクロールした際に左上のロゴを元の位置のまま固定させておくという動きを入れてみましょう。

## ■ トップページ(PC)



## NEW PRODUCTS

コンパクトなボトルタイプは  
持ち運びも簡単

外出先でもすぐに使用できる手のひらサイズのボトルタイプが新登場。コンパクトなボトルの中に必要な成分がたっぷり濃縮されているので、「キレイ」をいつでも持ち運べます。



## HOW TO CHOOSE

HOW TO CHOOSE

Beauty

©2024 Beauty

## ■ トップページ(モバイル)



Beauty



もっと楽しく、もっと美しく  
毎日がキレイであるために

Beautyの化粧水は、敏感肌や乾燥肌の人々が毎日使い続けられる無添加こだわった肌に優しい化粧水です。保湿性の高い独自の美容保湿成分を使用することで、お肌へ負担をかけることなく毎日の'キレイ'を保ちます。

NEW  
PRODUCTS



コンパクトなボトルタイプは  
持ち運びも簡単

外出先でもすぐに使用できる手のひらサイズのボトルタイプが新登場。コンパクトなボトルの中に必要な成分がたっぷり濃縮されているので、'キレイ'をいつでも持ち運べます。



Beauty

© 2024 Beauty.

## 2-2 | コーディングポイントの確認

## コーディングポイント

作成するサンプルサイトのコーディングポイントは下記の通りです。

☑ position を使用したコンテンツの固定

コンテンツを元の位置で固定する方法について解説します。

☑ position を使用したコンテンツどうしの重ね方

複数のコンテンツを重ねて配置する方法を解説します。

☑ position を使用した擬似要素の重ね方

擬似要素の使い方と擬似要素をコンテンツに重ねて配置する方法を解説します。ボタンなどによく使用します。

☑ フォント指定

サイト全体と個別のテキストに対するフォントの指定方法について解説します。

☑ 画像の高さ固定

画面幅を変更させた際に画像の高さを固定させておく方法について解説します。

☑ 背景の設定

背景色と背景画像の設定方法や透過の仕方について解説します。

実際の完成サイトは、以下のURL内の各章のリンクからご確認いただけます。

完成サイトURL <https://code-jump.com/book-html-css/>



## 3-1 | 完成イメージの確認

## 完成サイトのイメージ

この章で作成するサンプルサイトの完成イメージは、以下の通りです。「トップ」「サービス」「料金」「お問い合わせ」の4ページで構成されるサイトです。今回、スマートフォン表示の際のメニューはjQueryを使ったハンバーガーメニューを作成していきます。

## ■ トップページ(PC)

STUDY

トップ サービス 料金 お問い合わせ

## プログラミングで未来の扉をひらこう

STUDYは実践的なプログラミング力を身につけるための講座です。

### 選ばれる理由

- 質の高い教材**  
仕事で使うスキルが凝縮されたハイレベルな学習教材！
- 充実したサポート**  
不明点があれば質問してすぐに解決。個別サポートにも対応！
- 豊富な実績**  
受講者数は1万人を突破！受講生はWEB業界で活躍！

**SERVICE**  
サービス  
将来プログラミングを仕事にしたい方向けの実践的なプログラミング講座です。  
詳細を見る >

**SERVICE**  
サービス  
将来プログラミングを仕事にしたい方向けの実践的なプログラミング講座です。  
詳細を見る >

**PRICE**  
料金  
自分の目標や学習スタイルに合わせて3つのプランからお選びいただけます。  
詳細を見る >

### ご利用者の声

最初は難しかったですがすぐに慣れました。**楽しみながら勉強できた**ので、最後まで続けることができましたと思います。  
(20代女性)

テキストや動画の教材がたくさんそろっていてスキルアップに役立ちました。**好きな時間に勉強できる**ので学習の計画を立てやすかったです。  
(30代男性)

しっかりとサポートしてもらえたので、不明点はすぐに解決することができました。**教え方も丁寧**でとても分かりやすかったです。  
(40代女性)

### お問い合わせ

サービスに関するご不明点は下記からお気軽にご連絡ください。

お問い合わせはこちら

STUDY

トップ / サービス / 料金 / お問い合わせ

Copyright © study. All rights reserved.

■ トップページ(モバイル)

**STUDY**

**プログラミングで  
未来の扉をひらこう**

STUDYは実践的なプログラミング力を身につけるための講座です。

**選ばれる理由**

- 質の高い教材  
仕事で使うスキルが凝縮されたハイレベルな学習教材!
- 充実したサポート  
不明点があれば質問してすぐに解決。個別サポートにも対応!
- 豊富な実績  
受講者数は1万人を突破! 受講生はWEB業界で活躍!

**お問い合わせ**

サービスに関するご不明点は下記からお気軽にご連絡ください。

お問い合わせはこちら

**STUDY**

トップ / サービス / 料金 / お問い合わせ

Copyright © study. All rights reserved.

**SERVICE**  
サービス

将来プログラミングを仕事にしたい方向けの実践的なプログラミング講座です。

詳細を見る >

**PRICE**  
料金

自分の目標や学習スタイルに合わせて3つのプランからお選びいただけます。

詳細を見る >

**ご利用者の声**

最初は難しかったですがすぐに慣れました。楽しみながら勉強できたので、最後まで続けることができましたと思います。(20代女性)

テキストや動画の教材がたくさんそろってスキルアップに役立ちました。好きな時間に勉強できるので学習の計画を立てやすかったです。(30代男性)

しっかりとサポートしてもらえたので、不明な点はすぐに解決することができました。教え方も丁寧でとても分かりやすかったです。(40代女性)

**お問い合わせ**

**お問い合わせ**

サービスに関するご不明点は下記からお気軽にご連絡ください。

お問い合わせはこちら

**STUDY**

トップ / サービス / 料金 / お問い合わせ

Copyright © study. All rights reserved.

■ サービスページ(PC)

**STUDY**

トップ サービス 料金 お問い合わせ

サービス

**SERVICE**

実践的なプログラミングスキルを身につけよう!

将来プログラミングを仕事にしたい方向けの実践的なプログラミング講座です。

**サービスの内容**

**Webサイトを実際に制作**

実際にWebサイトを制作しながら、制作の流れや進め方について学びます。制作する中で実務に必要なスキルが全て学べるようなWebサイトになっています。不明点はいつでも質問できるので、最後まで挫折することなく作りることができます。

**ご利用の流れ**

- STEP 1** **お申し込み**  
まずは「お問い合わせ」ページからご連絡ください。専用のお申し込みフォームをご案内いたしますので、そちらからお申し込みをお願いします。
- STEP 2** **受講開始**  
お申し込みが完了したら、早速受講スタートです。まずは作るWebサイトを決定し、手順にそってWebサイト制作を進めていきます。
- STEP 3** **レビュー**  
制作が完了したらレビューを行います。改善点があれば次回の制作に活かしていきます。

**お問い合わせ**

サービスに関するご不明点は下記からお気軽にご連絡ください。

お問い合わせはこちら

**STUDY**

トップ / サービス / 料金 / お問い合わせ

Copyright © study. All rights reserved.

## ■ サービスページ(モバイル)



STUDY

サービス

## SERVICE

実践的なプログラミングスキルを身につけよう!

将来プログラミングを仕事にしたい方向けの実践的なプログラミング講座です。

### サービスの内容




#### Webサイトを実際に制作

実際にWebサイトを制作しながら、制作の流れや進め方について学びます。

制作する中で実務に必要なスキルが全て学べるようなWebサイトになっています。

不明点はいつでも質問できるので、最後まで挫折することなく作りきることができます。



### ご利用の流れ

**STEP 1** お申し込み

まずは「お問い合わせ」ページからご連絡ください。

専用のお申し込みフォームをご案内いたしますので、そちらからお申し込みをお願いします。

**STEP 2** 受講開始

お申し込みが完了したら、早速受講スタートです。

まずは作るWebサイトを決定し、手順にそってWebサイト制作を進めていきます。

**STEP 3** レビュー

制作が完了したらレビューを行います。

改善点があれば次回の制作に活かしていきます。

### お問い合わせ

サービスに関するご不明点は下記からお気軽にご連絡ください。


お問い合わせはこちら

STUDY

トップ / サービス / 料金 / お問い合わせ

Copyright © study. All rights reserved.

## ■ 料金ページ(PC)



STUDY

料金

## PRICE

自分の学習スタイルに合わせてお選びいただけます。

目標や学習スタイルに合わせて下記の3プランからお選びいただけます。

料金	フリー	ベーシック	プロフェッショナル
	月額 0円	月額 9,999円 (税込)	月額 9,999円 (税込)
テキスト教材	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
動画教材		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
質問		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
個別サポート			<input type="checkbox"/>

※「ベーシック」プランは月3回まで

### お問い合わせ

サービスに関するご不明点は下記からお気軽にご連絡ください。


お問い合わせはこちら

STUDY

トップ / サービス / 料金 / お問い合わせ

Copyright © study. All rights reserved.

## ■ 料金ページ(モバイル)



STUDY

料金

## PRICE

自分の学習スタイルに合わせてお選びいただけます。

目標や学習スタイルに合わせて下記の3プランからお選びいただけます。

料金	フリー	ベーシック
	月額 0円	月額 9,999円 (税込)
テキスト教材	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
動画教材		<input type="checkbox"/>
質問		<input type="checkbox"/>
個別サポート		<input type="checkbox"/>

※「ベーシック」プランは月3回まで



### お問い合わせ

サービスに関するご不明点は下記からお気軽にご連絡ください。

お問い合わせはこちら

STUDY

トップ / サービス / 料金 / お問い合わせ

Copyright © study. All rights reserved.

## ■ お問い合わせページ(PC)

STUDY

お問い合わせ

CONTACT

まずはお気軽にお問い合わせください。  
お問い合わせは下記のフォームからお願いたします。  
3営業日以内にご返信いたします。

お問い合わせフォーム

種類\*

サービスに関するお問い合わせ  取材に関するお問い合わせ  資料請求  その他

会社名

お名前\*

メールアドレス\*

詳細内容\*

送信する

STUDY

トップ / サービス / 料金 / お問い合わせ

Copyright © study. All rights reserved.

## ■ お問い合わせページ(モバイル)

STUDY

お問い合わせ

CONTACT

まずはお気軽に  
お問い合わせください。

お問い合わせは下記のフォームからお願いたします。  
3営業日以内にご返信いたします。

お問い合わせフォーム

種類\*

サービスに関するお問い合わせ  
 取材に関するお問い合わせ  
 資料請求  
 その他

会社名

お名前\*

メールアドレス\*

詳細内容\*

送信する

STUDY

トップ / サービス / 料金 / お問い合わせ

Copyright © study. All rights reserved.

## ■ ハンバーガーメニュー



実際の完成サイトは、以下のURL内の各章のリンクからご確認いただけます。

完成サイトURL <https://code-jump.com/book-html-css/>



## 4-1 | 完成イメージの確認

## 完成サイトのイメージ

この章で作成するサンプルサイトの完成イメージは、以下の通りです。「トップ」「コンセプト」「ブログ一覧」「ブログ詳細」の4種類で構成されるサイトです。今回も、スマートフォン表示のメニューはjQueryを使ったハンバーガーマニューを作成していきます。


## ■ トップページ(PC)










■ コンセプトページ(モバイル)








私たちの思い  
**CONCEPT**




毎日の暮らしを豊かにする一杯をお届けしたい。  
COFFEE&CAKEはそんな想いから生まれたお店です。

私たちが使用するコーヒー豆は、スペシャルティグレードと呼ばれる品質の高いコーヒー豆です。


自分たちの手で焙煎を行うことで、コーヒー本来の素材を活かした、最高の一杯をご提供いたします。





毎日お店で作る自家製のフレッシュなケーキも提供しています。

コーヒーと共にゆっくりとした一時をお過ごしください。







**お店の情報** ACCESS

Google Map

**営業時間**  
AM10:00 - PM:18:00 (定休日: 月曜日)

**住所**  
東京都〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇

**アクセス**  
〇〇駅より徒歩5分

**Tel**  
03-XXXX-XXXX


**Mail**  
info@xxxxxxxxxxxx.xxx




トップ コンセプト メニュー ブログ アクセス  
Instagram Facebook

Copyright © COFFEE & CAKE. All rights reserved.


■ ブLOGGERページ(PC)




トップ  
コンセプト  
メニュー  
ブログ  
アクセス




日々の様子  
**BLOG**




2024.1.1  
モーニングを始めました!




2024.1.1  
【イベント】来週からCOFFEE TIMEを開催します。




2024.1.1  
私たちが使用しているコーヒー豆のお話し。




2024.1.1  
【営業時間変更のご案内】1月から営業時間が変更になります。




2024.1.1  
【イベント】コーヒーフェスティバルに参加します。




2024.1.1  
新しいエスプレッソマシンを導入しました。




2024.1.1  
テイクアウトやっています。




2024.1.1  
オンラインストアに新登場!




2024.1.1  
新しいメニューを追加しました。



2024.1.1  
【イベント】コーヒーイベント開催のお知らせ



2024.1.1  
ギフトボックスの販売を開始しました。



2024.1.1  
コーヒーと相性の良いスイーツ特集

1 2 3 >

**営業時間**  
AM10:00 - PM:18:00 (定休日: 月曜日)

**住所**  
東京都〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇


**アクセス**  
〇〇駅より徒歩5分

**Tel**  
03-XXXX-XXXX

**Mail**  
info@xxxxxxxxxxxx.xxx

**お店の情報** ACCESS

Google Map



トップ コンセプト メニュー ブログ アクセス  
Instagram Facebook

Copyright © COFFEE & CAKE. All rights reserved.

■ ブルー一覧ページ(モバイル)

■ ブログ詳細ページ(PC)

## ■ハンバーガーメニュー



実際の完成サイトは、以下のURL内の各章のリンクからご確認いただけます。

完成サイトURL <https://code-jump.com/book-html-css/>



## ■ブログ詳細ページ(モバイル)




Copyright © COFFEE & CAKE. All rights reserved.

# 5-1 | 完成イメージの確認

## 完成サイトのイメージ

この章で作成するサンプルサイトの完成イメージは、以下の通りです。サイトは1ページで構成されるLP(ランディングページ)で、ページ内の随所にいろいろな動きを入れていきます。

### ■ トップページ(PC)



**アクティビティMAP**

海遊ツアーのアクティビティスポットです。  
気になるアクティビティをチェックしてみよう！

〒999-9999 沖縄県〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇  
TEL : 99-9999-9999

海遊ツアーとは > ツアー紹介 >  
アクティビティ > マップ >

お問い合わせはこちら  
ご予約はこちら

Copyright © KAIYU TOUR. All rights reserved.

■ トップページ(モバイル)

海遊ツアー

ご予約はこちら

**海で遊ぼう！**

海には魅力がたくさんあります。  
海遊ツアーでは、  
そんな海の魅力をみな様に体験してもらうために、  
2つのプランをご用意いたしました。  
アクティビティを通して海を体験していただくプランと  
クルーザーに乗って海を満喫していただくプランです。  
家族や仲間と一緒に、  
海遊ツアーを楽しんでください！

**ツアー紹介**

Tour  
**01 海を体験する**

様々なアクティビティを通して海を体験するプランです。グラスボート、バナナボート、シュノーケリング、イルカウォッチング、ビーチヨガ、海

続きを読む +

Tour  
**02 クルーザーで巡る**

豪華なクルーザーで終日海をクルージングできます。美しい海を360度見渡せるクルーザーで快適な海の旅を満喫してください。コースは時間に

続きを読む +

海遊ツアーで海を満喫しよう！

ご予約はこちら

**アクティビティMAP**

海遊ツアーのアクティビティスポットです。  
気になるアクティビティをチェックしてみよう！

1 スキューバダイビング 2 イルカウォッチング

1 スキューバダイビング 2 イルカウォッチング  
3 ビーチヨガ 4 水上バイク  
5 クルージング

〒999-9999 沖縄県〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇  
TEL : 99-9999-9999

海遊ツアーとは > ツアー紹介 >  
アクティビティ > マップ >

お問い合わせはこちら  
ご予約はこちら

Copyright © KAIYU TOUR. All rights reserved.

実際の完成サイトは、以下のURL内の各章のリンクからご確認いただけます。

完成サイトURL <https://code-jump.com/book-html-css/>




SECTION

# 6-1 | 完成イメージの確認

## 完成サイトのイメージ

作成するサンプルサイトの完成イメージは、以下の通りです。「トップ」「会社情報」「商品一覧」「実績紹介」「よくある質問」「お問い合わせ」の6ページで構成されるサイトです。実績紹介ページでは、クリックすると画面上に表示されるモーダルウィンドウを作成します。


### ■ トップページ(PC)



会社情報ページ(PC)





トップページ(モバイル)









会社情報ページ(モバイル)



商品一覧ページ(PC)




商品一覧ページ(モバイル)



実績紹介ページ(PC)

実績紹介ページ(モバイル)

よくある質問ページ(PC)



よくある質問ページ(モバイル)



お問い合わせページ(PC)





# はじめに

## 「Webサイトが作れない」

これは、HTMLとCSSを学習した後、はじめて私がWebサイトを作ろうとした時の感想です。もともと新卒でシステム開発会社に入社した私は、ITやWebの現場で10年以上、システム開発の仕事に携わってきました。それまで多くのプログラミング経験を積んできた私にとって、HTMLやCSSの学習は特別難しいものではありませんでした。むしろ、比較的可んたんに理解できたように記憶しています。それなのに、いざWebサイトを作ろうとするとまったく手が動かないのです。

私は不思議でした。文章はpタグで記述し、コンテンツはdivタグでグルーピングすることは知っているし、記述したHTMLに対してCSSのプロパティを使うことで、装飾をつけたりレイアウトの配置ができることもしっかりと理解していました。それなのにWebサイトが作れない…。

当時は今ほどWebサイト制作を学ぶための情報が充実していなかったもので、困った私は、実際に公開されているサイトと同じものをマネして作ってみるという、最近では「模写コーディング」と呼ばれる練習方法でWebサイトの作り方を学ぶことにしました。とはいえ、公開されているサイトはいろいろなJavaScriptやCSSファイルが大量に読み込まれていたり、コードの書き方がサイトによってバラバラだったり、勉強するのに非常に苦労しました。それでもなんとか諦めずに練習の数をこなすことで、かなり遠回りをしましたが、Webサイトのコーディングスキルを身につけることができました。

その後、仕事を通してさまざまなWebサイト制作の経験を積んだ私は、HTMLとCSSを理解していたはずの私がなぜWebサイトを作れなかったのかが少しずつわかるようになってきました。そして、その気づきやノウハウをもとにコーディングを学習したい人が自由に学べる「Codejump」という学習サイトを立ち上げました。さらに、コーディングを仕事にしていきたい人が実際の案件をモデルにした練習サイトで学べる「Codejump Pro」というサービスも開始しました。Codejumpを立ち上げてから約5年がたち、今では累計10万人以上の人にこのサイトをご利用いただき、その効果を実感しています。

そんな私の10年以上にわたるWebサイト制作の経験と5年間のCodejumpの運営経験をもとに、仕事に必要な実践的なコーディングスキルを1冊の本で学べるようにまとめたのが、本書「HTML&CSS Webデザイン 現場レベルのコーディング・スキルが身につく実践入門」です。本書は、

いわゆるHTMLの基礎やかんたんなサンプルサイトの作り方を学ぶ本ではなく、HTMLの基礎学習を終えた方が、仕事に必要なスキルを習得することを目的にした学習本となっています。そして、私の過去の経験とノウハウをもとに、コーディングを学習する際に重要な以下の3つの要素を取り入れることで、挫折することなく最後まで着実にスキルを積み上げられるようにしました。

### 要素1 レイアウト構成を学ぶ

コーディングを学習するとすぐにコードを書きたくなりますが、レイアウト構成がイメージできていないのにコードを書こうとすると、手が止まる原因になってしまいます。当時、私がWebサイトを作れなかったのも、これが原因でした。本書では、最初にレイアウト構成を確認してからコードの解説を行うことで、デザインを形にするレイアウト構成力を養えるようになっています。

### 要素2 ステップアップ方式で学ぶ

サンプルサイトで学習を行う際は、自分のスキルにあったものから始めることが重要です。難しいものから始めてしまうと挫折の原因になりかねないので、なるべくかんたんなものから始め、少しずつ難易度を上げていくのがおすすめです。本書では、入門編から実践編と段階を踏みながら合計6個のサンプルサイトを制作することで、途中で挫折することなく着実にスキルを上げていくことができます。

### 要素3 実務で使うスキルを学ぶ

HTML、CSS、JavaScriptの技術は範囲が広く、奥も深いのですが、実は仕事で使う技術はある程度パターンが限られています。本書では、私がこれまでWebサイト制作の仕事の中で実際によく使ってきた定番の技術をピックアップし、1章から6章のサンプルサイトにもれなく盛り込みました。この6個のサンプルサイトを学習するだけで、実務に必要なスキルが一通り学べるようになっています。

本書は、タイトルの通り「現場レベルのコーディング・スキルが身につく」Webサイト制作の実践本です。本書を使って学習することで、実際の仕事でよく使う技術を一通り学べるように、私がこれまで培ってきた知識や経験をすべて詰め込みました。これからコーディングを仕事にしていこうと考えている方は、ぜひ本書を活用して実務レベルのスキルを身につけてください。

いつの日か、みなさまと仕事の現場でお会いできる日を楽しみにしています。

それでは、学習の扉の1ページ目を開いてみてください！

2025年1月 小豆沢 健

# この本の使い方

本書は、サンプルサイトの制作を通してHTML、CSSのコーディングを学ぶ、Webサイト制作のコーディング学習本です。ご自身のスキルや学習状況にあわせて、以下の3通りの方法で学習することができます。

方法① 解説を読んで学ぶ

方法② 解説と一緒に作りながら学ぶ

方法③ デザインデータと仕様書から作って学ぶ

Webサイトを作るのがはじめてという方は、①→②→③の順に3回学習していただくことで、より理解を深めることができます。将来、コーディングを仕事にしていきたいことを目指している方は、③ができるようになるまで繰り返し学習してみてください。

## 本書の構成

本書は全6章で構成されており、6種類のサンプルサイトを作ることで実務に必要なスキルが身につくようになっています。また、各章の解説は実際のコーディングと同じ流れで構成されているため、解説の順序に沿って読み進めていくことで、コーディングの手順を学べるようになっています。各章の構成は、下記の通りです。


### ① 完成イメージを確認する

各章のはじめに完成イメージを掲載しています。まずは完成イメージを確認して、どんなサイトを作るのかを把握しましょう。



### ② コーディングポイントを理解する

この章で学べる、主なコーディングテクニックをまとめています。ここで紹介するポイントを意識しながら、学習に取り組んでみてください。




### ③ 仕様を確認する(第5章と第6章のみ)

第5章と第6章はWebサイトに動きが入るため、仕様をまとめたページがあります。デザインとあわせて、動きについても確認しておきましょう。



### ④ コーディングの準備を行う

必要なファイルをダウンロードし、コーディングに必要な準備を行います。書籍を読みながら一緒にコーディングしていく方法②の場合は、こちらの準備を行いましょう。



### ⑤ レイアウト構成の確認&コーディング

サンプルサイトの解説は、「レイアウト構成の確認」と「ソースコードの解説」がセットになっています。まずはレイアウト構成の確認を行った後、コードの解説を行っていきます。また、コードの中で特に重要な箇所は「OnePoint」として詳しい解説を行っています。



## デザインデータと仕様書からコーディングを行う場合

方法③の「デザインデータと仕様書から作って学ぶ」場合は、各章のダウンロードデータ内にある「design」フォルダのデザインデータと、第5章、第6章については書籍内の「コーディング仕様の確認」ページをもとにコーディングを行っていきます。デザインデータはAdobe XDとFigmaの2種類のデータが入っているので、お好きな方をご利用ください。完成後は、ダウンロードデータ内の「src」フォルダに入っているサンプルソースを参考に、表示や動作、コードの書き方などを確認してみてください。なお、ソースコードの書き方にはいろいろな方法があります。サンプルソースは、書き方の1つとして参考にしてください。

# この本で学べること

本書を使って学習することで、実務に必要なコーディング・スキルを入門から実践へと段階を踏みながら身につけることができます。各章で学べる内容は、下記の通りです。

## ☑ 第1章 入門編 (フレックスボックス)

### プロフィールサイト : 1ページ


第1章で学ぶメインのテーマは「フレックスボックス」です。フレックスボックスはコンテンツを横並びにする技術で、Webサイト制作のレイアウト配置でもっともよく使う技術の1つです。本章では、かんたんなプロフィールサイトを作りながら、フレックスボックスの使い方について学びます。



## ☑ 第2章 初級編 (ポジション)

### ブランドサイト : 1ページ

第2章で学ぶメインのテーマは「ポジション」です。ポジションはコンテンツを任意の場所に配置する技術で、1章のフレックスボックスとあわせて実務で頻繁に使用する技術です。本章では、シンプルな1ページのブランドサイトの制作を通して、ポジションの使い方について学びます。



## ☑ 第3章 中級編 (複数ページ)

### サービスサイト : 4ページ

第3章で学ぶメインのテーマは「複数ページのサイト制作」です。複数ページのWebサイトを作る際のファイル構成やページ間でのリンクの貼り方などについて、サービスサイトの制作を通して学びます。



## ☑ 第4章 上級編 (複数レイアウト)

### カフェサイト : 4ページ

第4章で学ぶメインのテーマは「様々な種類のレイアウト」です。Webサイトによく見かける、シングルカラム、2カラム、タイル型、ブローキングリッドレイアウトの作り方について、カフェサイトの制作を通して学びます。



## ☑ 第5章 応用編 (動きのあるWebサイト)

### ランディングページ (LP) : 1ページ


第5章で学ぶメインのテーマは「動きのあるWebサイト」です。ランディングページの制作を通して、CSSアニメーションやJavaScript (jQuery) を使った、動きのあるWebサイトの作り方について学びます。



## ☑ 第6章 実践編 (実務を想定したサイト制作)

### コーポレートサイト : 6ページ

第6章では、第1章から第5章までの内容をすべて含んだコーポレートサイトの制作を通して、実務を想定したWebサイト制作について学びます。また、アコーディオンやモーダルウィンドウといった、実務で定番のテクニックについても学びます。





## 1-2 | コーディングポイントの確認

## コーディングポイント

作成するサンプルサイトのコーディングポイントは下記の通りです。

☑ **HTMLの基本タグ(header、footer、main、nav、section、div、img、p)の使い方**

サイト制作で使用する基本的なタグを一通り使用します。

☑ **見出しタグ(h1、h2)の使い方**

サイトやページの一番重要なタイトルにh1タグ、各コンテンツのタイトルにh2タグを設定します。

☑ **Flexboxを使用した横並びの方法**

コンテンツを横並びにする際に使用します。サイト制作でよく使用するテクニックですので、本章の「1-5 ヘッダーを作ろう」(P.29)で詳しく解説します。

☑ **リストタグ(ul、li)の使い方**

リスト形式の文章やコンテンツを記述する際に使用します。本章の「1-5 ヘッダーを作ろう」(P.29)で詳しく解説します。

☑ **レスポンス対応**

PCだけでなく、タブレットやスマートフォンの画面サイズでも最適に表示されるようにします。レスポンス対応を行うためのブレイクポイントの設定について、本章の「1-4 全体の枠組みを作ろう」(P.22)で詳しく解説します。

## 1-3 | コーディングの準備をしよう

## コーディング準備

コーディングを始めるための準備を行っていきましょう。

☑ **ダウンロード**

本章のデザインデータ、素材、完成サイトのソースコードは、P.8を参考にダウンロードしてください。

☑ **デザインデータを確認する**

「design」フォルダの中のデザインデータを確認しましょう。

☑ **素材を確認する**

「img」フォルダの中にある素材を確認しましょう。


☑ **完成サイト**

完成サイトのソースコードは「src」フォルダの中にあるデータから確認できます。

☑ **フォルダとファイルを作成する**

サンプルサイトを作るための、フォルダとファイルを準備します。フォルダ構成は、下記の通りです。

① 作業用フォルダ	作業用フォルダとして「dry_flower_life」という名前のフォルダを作成します。
② HTMLファイル	「dry_flower_life」フォルダの中に「index.html」という名前で作成します。
③ CSSファイル	「dry_flower_life」フォルダの中に「css」という名前のフォルダを作成し、その中に任意の名前(今回は「style.css」)で作成します。
④ 画像フォルダ	「dry_flower_life」フォルダの中に「img」という名前のフォルダを作成し、ダウンロードした「img」フォルダの中の画像をまとめて入れます。





## 1-4 | 全体の枠組みを作ろう

## レイアウト構成の確認

サイト全体の枠組みを作成します。ここでの学習の目的は、画像やコンテンツを横並びにするFlexboxの使い方について学ぶことです。各パーツのコーディングを始める前に、全体のサイト構成の確認とHTMLファイル、CSSファイルの共通部分をコーディングしておくことで、後の作業がスムーズに進められます。

全体のレイアウト構成は、以下の通りです。大きく分けると、header、main、footerの3つのブロックで構成されます。また、mainの中には各コンテンツが入ります。



1 body	Webサイトのヘッダー、フッター含むコンテンツ全体を囲みます。
2 header	ロゴとグローバルナビゲーションを囲みます。
3 main	コンテンツのメインエリア全体を囲みます。
3-1 div (.mainvisual)	メインビジュアルをdivタグで囲みます。divタグはコンテンツをグルーピングしたり、レイアウト調整を行いたい場合に使用します。divはタグ自体に意味を持たないため、レイアウトや装飾を変更したい際に汎用的に使うことができます。
3-2 div (.introduction)	メインビジュアル下のテキストをdivタグで囲みます。
3-3 section (#profile)	プロフィールエリア全体をsectionタグで囲みます。
3-4 section (#works)	作品一覧エリア全体をsectionタグで囲みます。
3-5 footer	フッターを囲みます。

## OnePoint divタグとsectionタグの違いと使い分けについて

sectionタグは、文章やコンテンツの1つのまとまりを作るために使用します。divタグが意味を持たないのに対し、sectionタグはそのコンテンツが1つのまとまりであるという意味をもちます。divタグを使用するか、sectionタグを使うかは、そのまとまりにh1~h6といった見出しがつけられるかどうかを1つの基準にするとわかりやすいです。コンテンツのまとまりにh1~h6の見出しがつけられる場合は、sectionタグが適しています。

## HTMLのコーディング

全体の枠組みと head 部分のコーディングを行っていきましょう。head 部分には、meta タグや CSS ファイル等、外部ファイルの読み込みを記述します。文字化けを防ぐための charset と Web サイトのタイトルと説明を記載するための title、description タグは基本的には必須で設定します。また、レスポンシブの Web サイトを作る場合は、viewport の記述も必須となります。

### index.html

```

<!DOCTYPE html>
<html lang="ja">
  <head>
    <meta charset="utf-8"> ①
    <title>Dry Flower Life</title> ②
    <meta name="description" content="趣味のドライフラワーを紹介するプロフィールサイトです。これまでに作った作品を掲載していますので、よろしければご覧になってみてください。"> ③
    <meta name="viewport" content="width=device-width, initial-scale=1"> ④
    <link rel="icon" href="img/favicon.ico"> ⑤
    <link rel="apple-touch-icon" href="img/apple-touch-icon.png"> ⑥
    <link rel="stylesheet" href="https://unpkg.com/ress/dist/ress.min.css"> ⑦
    <link rel="stylesheet" href="css/style.css"> ⑧
  </head>

  <body>
  </body>
</html>

```

### ① charset

文字化けを防ぐために、使用する文字コードを指定します。通常は UTF-8 を指定します。

### ② title と description

title はサイトのタイトル、description はサイトのかんたんな説明を記載します。基本は必須で設定します。

### ③ viewport

ブラウザの表示領域を指定します。レスポンシブ対応を行う際は、必須で設定します。

### ④ ファビコン

ブラウザのタブなどに表示するためのアイコンを設定します。

### ⑤ アップルタッチアイコン

スマートフォンやタブレットのホーム画面に追加した時に表示されるアイコンを設定します。

### ⑥ リセット CSS

CSS を初期化するための、リセット用の CSS を読み込みます。本書では、「ress.min.css」を使用します。

### ⑦ CSS 読み込み

CSS ファイル「style.css」を読み込みます。参照先は、css フォルダ内の「css/style.css」です。

## CSSのコーディング

CSS のコーディングを行っていきましょう。html、body、img、li、a タグ等、共通のタグに対して基本の設定を行います。一般的には、html タグに対して「font-size: 100%;」を設定したり、body タグでサイト内のメインフォントとフォントカラーを設定したりします。ここで設定するのはサイト全体の基本設定ですので、個別のレイアウトや装飾については、以降の CSS でこの設定内容を上書きしたり追加していきます。

### style.css

```

@charset "UTF-8";

html { ①
  font-size: 100%;
}
body { ②
  color: #707070;
  font-family: sans-serif;
}
img { ③
  max-width: 100%;
  vertical-align: bottom;
}
li { ④
  list-style: none;
}
a { ⑤
  color: #707070;
  text-decoration: none;
}

```

## ⑦ ブレイクポイント

767px以下の場合にはスマートフォン用のCSSを適用させるため、メディアクエリに「@media screen and (max-width: 767px)」を指定します。メディアクエリとは、異なるデバイスやビューポートに対してページが最適な表示になるようにスタイルを調整するための機能です。

### ☑ ブレイクポイントについて

レスポンシブに対応させるため、レイアウトの切り替えを行うためのブレイクポイントを設定します。ブレイクポイントの数値や個数に決まりはありませんので、コーディング仕様等で指定がない場合はデザインにあわせて調整していきます。以下で、よく使われる指定方法をご紹介します。

#### PC、タブレットをメインにしたデザインの場合

PC、タブレット用のCSSを記述してから、メディアクエリの「max-width」でスマートフォン用のCSSを追加、上書きします。スマートフォン用のブレイクポイントとしてよく使用される767px以下で切り替えを行う場合、以下のようになります。

##### 例 767px以下の場合にスマートフォン用のデザインを適用

```
@charset "UTF-8";

/* PC用のCSSを記述する */

@media screen and (max-width: 767px) {
  /* スマートフォン用のCSSを追加、上書きする */
}
```

#### スマートフォン、タブレットをメインにしたデザインの場合(モバイルファースト)

スマートフォン、タブレット用のCSSを記述してから、メディアクエリの「min-width」でPC用のCSSを追加、上書きします。PC用のブレイクポイントとしてよく使用される1025pxで切り替えを行う場合、以下のようになります。

##### 例 1025px以上の場合にPC用のデザインを適用

```
@charset "UTF-8";

/* スマートフォン用のCSSを記述する */
```

```
}
a:hover { ⑥
  opacity: 0.7;
}

/*-----
スマートフォン
-----*/

@media screen and (max-width: 767px) { ⑦

}
```

## ① html

htmlのフォントサイズを100%で指定しておくことで、ユーザーがブラウザで設定したフォントサイズが正しく反映されるようになります。

## ② body

サイト全体の基本となるフォントカラーやフォントファミリー等を指定します。

## ③ img

レスポンシブで作る場合、すべての画像に最大幅を100%で指定しておくことで、親のコンテンツから画像がはみ出すのを防ぐことができます。また、「vertical-align: bottom;」を指定しておくことで、画像の下にできる隙間を消すことができます。

## ④ li

サイト全体で共通するliタグの設定などがあれば指定します。本章のサイトでは、リストのスタイルプロパティ(初期設定でリスト項目の先頭につく丸や四角などのマーク)は使用しないため、「list-style: none;」でスタイルを消しておきます。

## ⑤ a

リンクのテキストカラーや装飾等を設定します。本章のサイトではリンクに下線を引かないため、「text-decoration: none;」を設定します。

## ⑥ a:hover

カーソルをリンクの上に乗せた際の装飾を指定します。本章では、よく使用される「opacity: 0.7;」を設定して、カーソルを乗せた際に少しだけ透過するようにします。

■ カーソルを乗せる前


Dry Flower Life

■ カーソルを乗せた後


Dry Flower Life

```
@media screen and (min-width: 1025px) {
  /* PC用のCSSを追加、上書きする */
}
```

## ■ 「max-width: 767px」の場合



## ■ 「min-width: 1025px」の場合



今回はPCとタブレットは同じ表示にして、スマートフォンだけ表示を切り替えたいので、PCを基準にコーディングしていきます。ブレイクポイントは768px(768px以上がPC表示、767px以下がスマートフォン表示)に設定します。

ブレイクポイントの数値の決め方については、特に仕様等で指定がなければPC + タブレットとスマートフォンで分ける768pxがよく使用されていておすすめです。デザインによって複数のポイントで表示を切り替えたい場合は、ブレイクポイントを複数個設定してもOKです。

以上で、全体のHTML、CSSのコーディングは完了です。

## 1-5 | ヘッダーを作ろう

## レイアウト構成の確認

ページのヘッダー部分を作成します。ここでの学習の目的は、headerタグの使い方とグローバルナビゲーションの記述方法について学ぶことです。ヘッダーはロゴとグローバルナビゲーションで構成されます。

ヘッダーのレイアウト構成は、以下の通りです。全体をheaderタグで囲み、ロゴとグローバルナビゲーションを横並びにします。



① ロゴ	h1タグで囲みます。h1タグは、サイトやページでもっとも重要な見出しに対して設定します。トップページの場合、サイト名やサイト名を含む説明テキストに対して設定することが一般的ですが、テキストがない場合はロゴ画像に設定したりします。その際、ロゴ画像のalt属性にはサイト名等、そのサイトを表すテキストを必ず設定しておきましょう。
② グローバルナビゲーション	グローバルナビゲーションは、navタグを使用します。メニュー部分はul、liタグを使って記述します。ul、liタグは、リスト形式のテキストやコンテンツに対して使用します。リスト形式のタグには、ulタグの他に、olタグとdlタグがあります。

## OnePoint リストタグについて

リストタグの種類と使用方法は、以下の通りです。

## ul、li: 順不同のリスト

箇条書きのように、順序の決まっていないリストに使用します。

```
<ul>
  <li>リストの項目A</li>
  <li>リストの項目B</li>
  <li>リストの項目C</li>
</ul>
```

- リストの項目A
- リストの項目B
- リストの項目C

**ol、li: 順序性のあるリスト**

1番目、2番目のように、順序が決まっているリストに使用します。

```
<ol>
  <li>リストの1番目</li>
  <li>リストの2番目</li>
  <li>リストの3番目</li>
</ol>
```

1. リストの1番目
2. リストの2番目
3. リストの3番目

**dl、dt、dd: 用語の定義リスト**

「説明する言葉」と「説明文」のように、言葉と説明がセットになっているリストに使用します。

```
<dl>
  <dt>言葉1</dt>
  <dd>言葉1の説明文</dd>
  <dt>言葉2</dt>
  <dd>言葉2の説明文</dd>
  <dt>言葉3</dt>
  <dd>言葉3の説明文</dd>
</dl>
```

- 言葉1  
言葉1の説明文
- 言葉2  
言葉2の説明文
- 言葉3  
言葉3の説明文

**HTMLのコーディング**

HTMLのコーディングを行っていきましょう。ヘッダーは、全ページ共通で表示されるページ上段の部分を指します。一般的には、ロゴやグローバルナビゲーション等がヘッダーにあたります。ヘッダーをコーディングする際は、全体をheaderタグで囲みます。今回はロゴとグローバルナビゲーションがヘッダーに該当するため、ロゴをh1タグ、グローバルナビゲーションをnavタグで囲み、headerタグの中に入れます。

index.html

```
<header id="header" class="wrapper"> ①
  <h1 class="logo">
    <a href="index.html">
       ②
    </a>
  </h1>
  <nav>
    <ul class="navi">
      <li><a href="#profile">Profile</a></li> ③
    </ul>
  </nav>
```

```
<li><a href="#works">Works</a></li>
</ul>
</nav>
</header>
```

**① 全体**

headerタグにidを設定します。また、全体の横幅を設定するための「wrapper」というクラスを設定します。クラス名は任意ですが、全体を囲むクラスの名前として「wrapper」や「container」という名前がよく使用されます。HTMLタグに名前をつける方法には、「id」と「class」という2種類の指定方法があります。両者の使い分けについては、以下の「idとclassの使い分けについて」で詳しく解説しています。

**② ロゴ画像**

全体をh1タグで囲み、さらにaタグでトップページへのリンクを設定します。ページがたくさんある場合、ロゴにトップページへのリンクが張ってあるとサイトを巡回しやすくなるので、ユーザビリティの向上につながります。

**③ グローバルナビゲーション**

グローバルナビゲーションは、navタグで囲みます。中身のメニューは、リストタグ(ul、liタグ)で記述します。各メニューをaタグで囲み、それぞれのセクションへジャンプできるようページ内リンクを設定しておきます。

**OnePoint idとclassの使い分けについて**

CSSを記述するためにHTMLタグに名前をつける方法として、「id」と「class」2種類の指定方法があります。両者の違いは、idが同じページ内で1度しか使用できないのに対し、classは何度でも使用することができます。一般的にはclassを使用することが多いですが、主に下記のような場合にidを使用します。

- 内部リンクの遷移先として指定する場合(遷移先が重複しないよう一意にする必要があるため)
- JavaScriptなどの処理で要素を特定する必要がある場合
- コード内で明示的に一度しか使用していないことを示したい場合

本書では、ヘッダー、フッターおよび内部リンクの遷移先、JavaScriptの処理で使用する要素に対してidを使用し、その他の要素に対してはclassを使用することとします。

**CSSのコーディング**

CSSのコーディングを行っていきましょう。ポイントは、「全体の横幅を設定するためのwrapperクラス」「ロゴとグローバルナビゲーションの横並び」「ナビゲーションメニューの横並び」の3点です。

wrapperクラスは、レイアウトの横幅を定義するための共通クラスとして設定します。横並びについてはFlexboxがよく使われますので、両方ともFlexboxを使ってコーディングしていきます。

### style.css

```
.wrapper { ①
  max-width: 1000px;
  padding: 0 20px;
  margin: 0 auto;
}

#header { ②
  display: flex;
  align-items: center;
  justify-content: space-between;
  padding-top: 35px;
  padding-bottom: 35px;
}

#header .logo { ③
  max-width: 190px;
  line-height: 0;
}

#header .logo a { ④
  display: block;
}

#header .navi { ⑤
  display: flex;
  align-items: center;
}

#header .navi li { ⑥
  font-size: 14px;
  margin-left: 40px;
}
```

#### ① .wrapper

レイアウトの最大幅「max-width」と画面幅を狭めた際の両サイドの余白「padding: 0 20px;」、中央寄せ「margin: 0 auto;」を設定します。「margin: 0 auto;」で、横幅を設定したボックスを中央に配置します。

#### ② #header

「display: flex;」で、ロゴとグローバルナビゲーションを横並びに設定します。その際に、「align-items:

center;」で縦方向に中央揃え、「justify-content: space-between;」で横方向に均等割り付け(コンテンツが2つの場合は両端に配置される)を設定します。

#### ③ #header .logo

「max-width: 190px;」で、ロゴ画像の最大幅を設定します。h1タグの行間をそのまま使用すると画像の上下に余白が入ってしまうため、「line-height: 0;」で行間を0にすることで、上下にできる余白を消してロゴ画像の高さにあわせませす。

#### ④ #header .logo a

aタグのdisplayプロパティは初期値に「inline」が設定されており、そのままではリンクの範囲が親要素からずれてしまいます。そのため、「display: block;」を設定してリンクの範囲を親要素の範囲まで広げます。

### OnePoint displayプロパティについて

サイト制作において、displayプロパティは非常によく使われる重要なプロパティです。以下に、使用頻度の高い値をご紹介します。

#### ● inline


要素は横に並び、横幅や高さは指定できません。主に、文章の一部として使用されます。

##### タグ例

a、img、span等

##### 特徴

- 要素は横に並ぶ
- widthとheightは指定できない
- paddingとmarginは左右のみ指定できる(paddingは上下の指定ができるが、正しく適用されないため非推奨)



#### ● inline-block


要素は横に並び、横幅、高さ、余白の調整が可能です。inlineの要素に対してレイアウト調整を行いたい場合などに使用します。

##### タグ例

初期値がinline-blockのタグはなし

##### 特徴

- 要素は横に並ぶ
- widthとheightが指定できる
- paddingとmarginが指定できる



## ● block


要素は縦に並び、横幅、高さ、余白の調整が可能です。inlineの要素を縦に並べたい場合などに使用します。

## ■ タグ例

div, p, h1~(見出しタグ)等

## ■ 特徴

- 要素は縦に並ぶ
- widthとheightが指定できる
- paddingとmarginが指定できる



## ● flex

Flexbox(フレックスボックス)と呼ばれ、主に要素を横に並べる際に使用します。「inline」「inline-block」と比べて並び方や折り返し方の設定方法が幅広く用意されているため、要素を横並びにする際によく使用されます。Flexboxについては、「Flexboxについて」で詳しく解説しています(P.35参照)。

## ● grid

グリッドレイアウトとは、格子状のマス目を使ってレイアウトを組み立てていく手法のことを言います。要素を行と列のグリッド状に配置することができ、複雑なレイアウトの作成も可能です。gridについては、4章の「グリッドレイアウトについて」で詳しく解説しています(P.247参照)。

## ● none

要素が非表示になります。主に、PCの場合は表示してスマートフォンの場合は表示しない、最初は表示されていていない要素をボタンを押したタイミングで表示する等、要素の表示と非表示を切り替える際に使用します。

## ⑤ #header .navi

「display: flex;」で、メニューを横並びに設定します。headerタグと同じく「align-items: center;」で縦方向の中央に揃えます。

## ⑥ #header .navi li

メニューの各項目の間に余白を入れるため、「margin-left: 40px;」を設定します。ここでは右端を揃えたいので、margin-rightではなくmargin-leftを指定しています。

## OnePoint Flexboxについて

Flexboxは、コンテンツを横並びにする際によく使用するテクニックです。実務でも頻繁に使用しますので、今回はその中でも「display: flex;」とともに使用する使用頻度の高いプロパティをご紹介します。

## justify-content(横方向の配置場所を指定します)

flex-start	左揃え(初期値)
flex-end	右揃え
center	中央揃え
space-between	均等割り付け(両端に揃うよう均等に配置されます)


## ● flex-start




## ● flex-end



## ● center




## ● space-between




## align-items(縦方向の配置場所を指定します)

stretch	上揃え(アイテムの高さは揃う 初期値)
flex-start	上揃え(アイテムの高さは揃わない)
flex-end	下揃え
center	中央揃え


## ● stretch




## ● flex-start



## ● flex-end



## ● center





## レスポンス対応

レスポンス用のCSSを設定します。ヘッダーのレスポンス対応を行っていきましょう。メディアクエリに、スマートフォン用のCSSをコーディングしていきます。すべてのコーディングが終わってからまとめてレスポンスの調整を行ってもよいのですが、レイアウトが崩れた場合に修正箇所が特定しづらくなるので、はじめのうちはパーツごとにレスポンス対応を行っていくのがおすすめです。

### ■ PC表示



### ■ モバイル表示



#### style.css


```
@media screen and (max-width: 767px) {
  #header {
    padding-top: 25px;
    padding-bottom: 25px;
  }
  #header .logo {
    max-width: 120px;
  }
}
```

ヘッダーはPC、スマートフォンともにデザインに違いはありませんので、ロゴのサイズを小さくして上下の余白を調整するだけで完了です。

以上で、ヘッダーのHTML、CSSのコーディングは完了です。


## flex-direction(アイテムの配置方向を指定します)

row	左から右に向けての配置になります(初期値)。
column	上から下に向けての配置順になります(よく使用するパターンとして、PCが横並びスマートフォンは縦並びのデザインの場合、PCで「display: flex;」を設定して横並びにし、スマートフォンで「flex-direction: column;」を追加して縦並びにします。
row-reverse	「row」の逆順に配置します。
column-reverse	「column」の逆順に配置します。



## flex-wrap(アイテムの折り返しを指定します)



nowrap	折り返しなし(初期値)
wrap	アイテムは左から順に配置され、親要素の幅からはみ出してしまう場合に折り返して複数行で表示されます。2行目以降のアイテムも左から順に配置されます。



## 1-6 | メインビジュアルとイントロダクションを作ろう

## レイアウト構成の確認

メインビジュアルとイントロダクションを作成します。ここでの学習の目的は、画像を囲むいろいろなタグについて学ぶことです。サイト制作の基本となる、画像とテキストのコーディングを行います。メインビジュアルとイントロダクションのレイアウト構成は、以下の通りです。画像とテキストのエリアを、それぞれdivタグで囲みます。



## HTMLのコーディング

HTMLのコーディングを行っていきましょう。ページのメインコンテンツ全体をmainタグで囲みます。mainタグの中にdivタグでメインビジュアル(mainvisual)と説明テキスト(introduction)のブロックを作り、それぞれの中にimgタグで画像の設定、pタグでテキストの設定を行っていきます。

index.html

&lt;main class="wrapper"&gt; ①

```
<div class="mainvisual">
   ②
</div>
```

```
<div class="introduction">
  <p class="catchphrase">ドライフラワーのある生活で暮らしを豊かに</p>
  <p class="text">アンティークな雰囲気を持ったドライフラワーは、インテリアとして生活を彩るだけでなく香りを楽しむこともできます。<br>あなたの暮らしにもドライフラワーを取り入れてみませんか？</p>
</div>
</main>
```

## ① mainタグ

メインコンテンツ全体をmainタグで囲みます。横幅を指定するため、ヘッダーで作成したwrapperクラスを設定します。

## ② メインビジュアル

imgタグで記述し、全体をdivタグで囲みます。

## OnePoint 画像を囲むタグについて

画像は、意味を明確にしたりレイアウト調整をやすくするためにタグで囲んで使用されることが多いです。一般的に、下記のタグで囲んで使用されます。今回のメインビジュアルは、divタグで囲みます。

pタグ	文章中で使用する画像で、文脈上必要になってくる画像に使用します。この場合、imgタグのalt属性には画像の内容を説明するような文章を設定します。
figureタグ	文章から参照されるようなイラスト、図、写真等に使用します。figureタグを使用した場合も、imgタグのalt属性に画像の内容を設定します。また、figcaptionで注釈をつけることもできます。
divタグ	上記以外の場合で、画像に対してデザインやレイアウトを変更したい場合に使用します。

## ③ イントロダクション

エリア全体をdivタグで囲み、各テキストはpタグで記述します。

## CSSのコーディング

CSSのコーディングを行っていきましょう。メインビジュアル、イントロダクションともに、marginの設定を行い余白を調整します。テキストは「text-align: center;」で中央揃えにし、pタグにフォントの設定を行います。

### style.css

```
.mainvisual { ①
  margin-bottom: 80px;
}
.introduction { ②
  margin-bottom: 80px;
  text-align: center;
}
.introduction .catchphrase { ③
  font-size: 18px;
  font-weight: bold;
  margin-bottom: 40px;
}
.introduction .text { ④
  font-size: 14px;
}
```

#### ① .mainvisual

「margin-bottom: 80px;」で、メインビジュアルの下に80pxの余白を設定します。

#### ② .introduction

「margin-bottom: 80px;」で、イントロダクションの下に80pxの余白を設定します。また、「text-align: center;」でイントロダクション内のテキストを中央寄せにします。

#### ③ .introduction .catchphrase

「font-size: 18px;」「font-weight: bold;」で、キャッチフレーズのフォントを18pxの太字に設定します。「margin-bottom: 40px;」で、キャッチフレーズの下に40pxの余白を設定します。

#### ④ .introduction .text

「font-size: 14px;」で、キャッチフレーズ下のテキストのフォントサイズを14pxに設定します。

## レスポンシブ対応

レスポンシブ用のCSSを設定します。メインビジュアルとイントロダクション下の余白を調整します。また、イントロダクションのフォントサイズを小さくして左寄せにします。ヘッダーと同じく、メディアクエリに追記していきます。

### style.css

```
@media screen and (max-width: 767px) {
  .mainvisual {
    margin-bottom: 50px;
  }
  .introduction {
    margin-bottom: 50px;
  }
  .introduction .catchphrase {
    font-size: 16px;
  }
  .introduction .text {
    text-align: left;
  }
}
```



#### ドライフラワーのある生活で暮らしを豊かに

アンティークな雰囲気を持ったドライフラワーは、インテリアとして生活を彩るだけでなく香りを楽しむこともできます。  
あなたの暮らしにもドライフラワーを取り入れてみませんか？

以上で、メインビジュアルとイントロダクションのHTML、CSSのコーディングは完了です。

## 1-7 | 「Profile」を作ろう

## レイアウト構成の確認

「Profile」を作成します。この章の目的は、sectionタグ、h2タグ、spanタグなど各種タグの使い方について学ぶことです。プロフィール画像の横に、見出しとプロフィールの説明文が入ります。

「Profile」のレイアウト構成は、以下の通りです。全体をsectionタグで囲み、画像と説明文を横並びにします。タイトルはh2タグで記述します。



## ① 全体



全体をsectionタグで囲みます。見出しを含む1つのまとまった情報のため、divタグではなくsectionタグを使用します。divタグとsectionタグの違いについては、次ページの「divタグとsectionタグの違いについて」で詳しく解説しています。

## ② タイトル

英語と日本語を、まとめてh2タグで囲みます。それぞれフォントサイズが異なるため、個別にCSSが設定できるようspanタグで囲んでおきます。

## OnePoint divタグとspanタグの違いについて

divタグとspanタグは、どちらのタグもデザインの一部を変更したりレイアウトを調整したりする時に使用するタグで、タグ自体に意味を持たないのが特徴です。両者の違いと使い分けは、以下の通りです。

divタグ	<p>幅と高さの指定ができ、前後に改行が入るのが特徴です。主に、コンテンツをグルーピングしたりデザインやレイアウト調整を行う際に使用します。</p> <p><b>例</b> divタグでグルーピングして画像とテキストを横並びにする。</p> 
spanタグ	<p>幅と高さの指定ができず、前後に改行が入らないのが特徴です。主に、文章の中の一部のデザインを変更したい場合に使用します。</p> <p><b>例</b> spanタグでテキストの一部を黄色背景にする。</p> 

今回はタイトル中のテキストデザインを部分的に変更したいので、spanタグを使用します。また、英語と日本語のタイトルを縦に配置したいので、displayプロパティに「block」を設定してそれぞれの要素が縦に並ぶようにします。displayプロパティの詳細については、「displayプロパティについて」で詳しく解説しています(P.33参照)。

## HTMLのコーディング

HTMLのコーディングを行っていきましょう。「Profile」エリアは見出しを含む1つのまとまった情報のため、全体をsectionタグで囲みます。さらに画像とテキストを横並びに配置するため、それぞれのエリアをdivタグでグルーピングします。タイトルはh2タグで囲み、その中の英語と日本語にそれぞれのCSSを設定できるよう、spanタグで囲んでおきます。

## index.html

```
<section id="profile"> ❶
  <div class="img">
    
  </div>
  <div class="detail">
    <h2 class="section-title">
      <span class="en">Profile</span> ❷
      <span class="ja">自己紹介</span>
    </h2>
    <p>趣味でドライフラワー作りを始め、現在はドライフラワー作家として活動しています。
    <br>
    インテリアとしてだけでなく、お誕生日や記念日等、お祝い用のフラワーアレンジメントも
    行っています。</p>
  </div>
</section>
```

## ❶ section

グローバルナビゲーションのリンクをクリックした時に「Profile」セクションまでジャンプできるように、「profile」という名前でidを設定します。

## ❷ タイトル

h2タグで囲み、日本語と英語それぞれをspanタグで囲みます。

## CSSのコーディング

CSSのコーディングを行っていきましょう。ポイントは、見出しのCSSを「Works」セクションでも使用できるように共通化しておくという点です。見出し全体を「section-title」、英語と日本語のspanタグをそれぞれ「en」「ja」というクラス名で定義し、フォントやマージン等の設定を行います。画像とテキストの横並びは、Flexboxを使用して縦中央で揃うようにします。

## style.css

```
.section-title { ❶
  font-weight: normal;
  margin-bottom: 40px;
}
```

```
.section-title .en { ❷
  display: block;
  font-size: 40px;
}
.section-title .ja { ❷
  display: block;
  font-size: 14px;
}

#profile { ❸
  display: flex;
  align-items: center;
  margin-bottom: 120px;
}

#profile .img {
  width: 50%;
}

#profile .detail {
  width: 50%;
  padding-left: 80px;
}

#profile .detail p {
  font-size: 14px;
  line-height: 2;
}
```

## ❶ タイトル (.section-title)

「Works」セクションのタイトルも同じデザインのため、「section-title」というクラス名で共通のCSSとして設定します。このようにデザインが同じものはCSSを共通化しておくことで、効率的なコードを書くことができます。

## ❷ タイトル (.section-title .en、.section-title .ja)

タイトルの英語と日本語にそれぞれ「display: block;」を設定して、縦に配置されるようにします。

## ❸ #profile

「display: flex;」で、画像とテキストエリアのボックスを横並びに設定します。「align-items: center;」で、縦中央で揃うようにします。

## レスポンス対応

レスポンス用のCSSを設定します。スマートフォンでは、プロフィールの画像とテキストエリアを縦に並べます。その際に、「テキストエリア→画像」の並び順にするのがポイントです。

### style.css

```
@media screen and (max-width: 767px) {
  .section-title { ❶
    margin-bottom: 25px;
  }
  .section-title .en { ❶
    font-size: 32px;
  }
}

#profile { ❷
  flex-direction: column-reverse;
  margin-bottom: 60px;
}

#profile .img { ❸
  width: 100%;
}

#profile .detail { ❸
  width: 100%;
  padding-left: 0;
  margin-bottom: 20px;
}
}
```

### Profile

自己紹介

趣味でドライフラワー作りを始め、現在はドライフラワー作家として活動しています。インテリアとしてだけでなく、お誕生日や記念日等、お祝い用のフラワーアレンジメントも行っています。



#### ❶ .section-title、.section-title .en

英語のフォントサイズを小さくし、タイトル下の余白を調整します。

#### ❷ #profile

「flex-direction: column-reverse;」で並び順を逆にして、テキストエリア→画像の順に表示します。

#### ❸ 画像とテキストエリア (#profile .img、#profile .detail)


ともに横幅に「width: 100%」を設定して、横幅いっぱいまで広がるようにします。テキストエリアは、「padding-left: 0;」を設定して、左側の余白を削除しておきます。

以上で、「Profile」のHTML、CSSのコーディングは完了です。

## 1-8 | 「Works」を作ろう

### レイアウト構成の確認

「Works」を作成します。Webサイトでよく見かける、画像一覧のコーディングを行っていきます。ここでの学習の目的は、リストタグを使った画像一覧の作り方と擬似クラスの使い方について学ぶことです。「Works」のレイアウト構成は、以下の通りです。画像の一覧は、リストタグを使用してコーディングしていきます。



#### ❶ タイトル

「Profile」と同じく、h2タグとspanタグで囲みます。

#### ❷ 画像一覧

画像一覧は、リストタグを使ってコーディングしていきます。今回は画像の並び順に順序性がないため、ul、liタグを使用します。

### HTMLのコーディング

HTMLのコーディングを行っていきましょう。「Profile」セクションと同じく、全体をsectionタグで囲み「works」という名前でidを設定します。タイトルはProfileセクションで定義したCSSを使用するため、同じクラス名「section-title」を設定します。画像一覧はul、liタグで記述します。

## index.html

```
<section id="works">
  <h2 class="section-title">
    <span class="en">Works</span>
    <span class="ja">作品一覧</span>
  </h2>

  <ul class="works-list">
    <li></li>
    <li></li>
    <li></li>
    <li></li>
    <li></li>
    <li></li>
  </ul>
</section>
```

ここでは、解説の必要な新しい書き方はありません。

## CSSのコーディング

CSSのコーディングを行っていきましょう。画像一覧はFlexboxを使用して横並びにし、「flex-wrap: wrap;」で折り返されるようにします。また、liタグのwidthに32%を設定することで、画像が3枚ずつ並ぶようにします。

## style.css

```
#works {
  margin-bottom: 120px;
}
#works .works-list { ❶
  display: flex;
  flex-wrap: wrap;
}
#works .works-list li ❷
  width: 32%;
  margin: 0 2% 2% 0;
```


```
}
#works .works-list li:nth-child(3n) {
  margin-right: 0;
}
```

## ❶ #works .works-list

「display: flex;」で横並びにして、「flex-wrap: wrap;」で折り返しの設定を行います。

## ❷ #works .works-list li

横3列に並べるので、「width: 32%;」を設定して画像の間に2%ずつ余白ができるようにします。3列目は右端に揃えるため右に余白は必要ないので、「#works .works-list li:nth-child(3n)」に「margin-right: 0;」を設定することで、3の倍数のアイテムだけ右側に余白が入らないようにします（「32% + 2% + 32% + 2% + 32%」で横幅の合計が100%になるようにします）。「nth-child」は擬似クラスと呼ばれ、特定の要素に対してCSSを設定することができます。詳細は、「擬似クラスについて」で詳しく解説します。



**OnePoint** 擬似クラスについて

擬似クラスは、特定の要素がある状態の場合にスタイルを適用させることができるセレクタです。今回のように、「何番目のliタグだけデザインを変えたい」といった場合も擬似クラスが有効です。ここでは、実務でよく使用する擬似クラスをご紹介します。

:hover	カーソルを要素の上に乗せた際に適用
:visited	訪問済みのリンクに適用
:checked	ラジオボタン、チェックボックスなどで選択されている場合に適用
:first-child	最初の要素に適用
:last-child	最後の要素に適用
:nth-child(odd)	奇数の要素に適用
:nth-child(even)	偶数の要素に適用
:nth-child(2)	2番目の要素に適用（※3番目以降は中の数字が変わります）
:nth-child(2n)	2の倍数の要素に適用（※3番目以降は中の数字が変わります）

**レスポンシブ対応**

レスポンシブ用のCSSを設定します。スマートフォンでは、画像一覧を横並びから縦並びに変更します。「flex-direction: column;」で、Flexboxの並び方向を縦に変更します。また、各アイテムの横幅を「width: 100%;」、余白を「margin: 0 0 20px;」で下側にだけ設定して、画像が横幅いっぱいまで広がるようにします。


**style.css**

```
@media screen and (max-width: 767px) {
  #works {
    margin-bottom: 60px;
  }
  #works .works-list {
    flex-direction: column;
  }
  #works .works-list li {
    width: 100%;
    margin: 0 0 20px;
  }
}
```


**OnePoint** marginとpaddingについて

marginとpaddingはどちらも余白の設定を表しますが、marginが「要素の外側の余白」を表すのに対し、paddingは「要素の内側の余白」を表します。

● margin:要素の外側の余白




● padding:要素の内側の余白


**OnePoint** marginは上か下か？

縦に並んだボックスの間に余白を設定する際、上のボックスに「margin-bottom」を設定するか下のボックスに「margin-top」を設定するかで悩まれる方も多いかと思います。結果はどちらも同じですが、その時々で上につけたり下につけたりしていると、どのmarginが効いているのかわからなくなるので、どちらかに基準を決めておくといでしょう。例えば、基本は余白を下に取りつつ、必要に応じて上に余白を取るという方法がわかりやすくおすすめです。

● 上のボックスに「margin-bottom」を設定した場合



● 下のボックスに「margin-top」を設定した場合



以上で、「Works」のHTML、CSSのコーディングは完了です。




## 1-9 | フッターを作ろう

## レイアウト構成の確認

フッターを作成します。フッターはサイトの最下部にあたる部分で、通常、メニューやロゴ、コピーライト等が含まれる部分を指します。

フッターのレイアウト構成は、以下の通りです。コピーライトのエリア全体を footer タグで囲み、コピーライトは p タグで記述します。



## HTML のコーディング

HTML のコーディングを行っていきましょう。全体を footer タグで囲み、コピーライトを p タグで記述します。

## index.html

```
<footer id="footer" class="wrapper"> ❶
  <p class="copyright">© Dry Flower Life.</p>
</footer>
```

## ❶ footer

フッター全体を footer タグで囲み、id を設定します。また、横幅を設定するため共通の wrapper クラスを設定します。

## CSS のコーディング

CSS のコーディングを行っていきましょう。フォントサイズと余白を設定し、「text-align: center;」で中央寄せに設定します。

## style.css

```
#footer {
  font-size: 12px;
  padding-bottom: 20px;
  text-align: center;
}
```

ここでは、解説の必要な新しい書き方はありません。フッターはスマートフォンも同じデザインのため、レスポンシブ用の調整は必要ないのでこれで完了です。

以上で、プロフィールサイトのコーディングはすべて完了です。

## ☑ Column

## クラス名のつけ方

## 基本ルール

- 半角英数字を使用する(日本語は使用しない)
- アルファベットから開始する(数字から開始しない)
- 単語の組み合わせはハイフンかアンダースコアを使用する
- 極端に長い名前は避ける(例: container\_content\_main\_box\_info\_item\_text\_1)
- 処理の内容をある程度推測できる名前にする

## 表記方法

クラス名をつける際に複数の英単語をつなげる方法として、主に下記の4種類の方法があります。本書は、ケバブケースで統一しています。

パスカルケース	単語の先頭を大文字にする	SectionTitle
キャメルケース	2つ目以降の単語の先頭を大文字にする	sectionTitle
スネークケース	単語の間をアンダースコアでつなぐ	section_title
ケバブケース	単語の間をハイフンでつなぐ	section-title

## 命名規則の参考

クラス名でよく使う単語の一部をまとめましたので、命名の際の参考にしてみてください。

## ● ブロック

container	全体を囲む
wrapper	外側を囲む
content	内容
outer	外側

inner	内側
area	範囲
box	ボックス



## ● パーツ

title	タイトル
text	テキスト
img	画像
list	リスト
item	項目
detail	詳細
summary	要約
description	説明

info	情報
news	お知らせ
work	実績
service	サービス内容
contact	お問い合わせ
link	リンク
btn	ボタン

なお、HTML、CSS をコーディングする際のスタイルガイドとして、Google社が提供している「Google HTML/CSS Style Guide」があります。英語版しかありませんが、HTML、CSS をコーディングする際のガイドとしてとても参考になりますので、ぜひ参照してみてください。

**[Google HTML/CSS Style Guide]** <https://google.github.io/styleguide/htmlcssguide.html>